

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

А К Т № 3
о тушении пожара

06.04.2015 г.

с. Городок

Добровольная пожарная дружина в составе:

председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В., члена дружины: Дьяконова И.В.

составила настоящий акт о том, что 06.04.2015 года произошло возгорание
полов на территории кладбища с. Новотроицкое (очаг возгорания 1 га).

В 13 час.45 мин поступил сигнал о возгорании полов главе
администрации Городокского сельсовета.

Член добровольной пожарной дружины Дьяконов И.В. с помощниками,
жителями с. Городок: Недялкова В.И., Аттинк С.М. на автомобиле
«Соболь» выехали в район возгорания.


В 14 час 00 мин. пожарная дружина спец. средствами (ранцевыми
огнетушителями) приступила к тушению пожара.

В 15 час 30 мин очаг возгорания на площади около 1 га был локализован.

Председатель добровольной
пожарной дружины _____

А.В. Тощев

Член :



И.В. Дьяконов

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

А К Т № 4
о тушении пожара

07.04.2015 г.

с. Городок

Добровольная пожарная дружина в составе:

председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В., члена дружины: Дьяконова И.В.

составила настоящий акт о том, что 07.04.2015 года произошло возгорание
полов на территории кладбища с. Городок (очаг возгорания 1 га – правый
верхний угол).

В 14 час.55 мин поступил сигнал о возгорании полов главе
администрации Городокского сельсовета.

Член добровольной пожарной дружины Дьяконов И.В. с помощниками,
жителями с. Городок: Недялков В.И., Аттинк С.М., Сазонов В.И. на
пожарном автомобиле ЗИЛ - 131 выехали в район возгорания.

В 16 час 30 мин очаг возгорания на площади около 1 га был локализован.
пожарный автомобиль сельсовета был отправлен в гараж.

При тушении пожара было использовано 5,2 м³ воды (одна бочка).

Расход ГСМ на время тушения пожара составил:

1. Пробег - 3 км ;

норма расхода на 100 км - 52л (А-92)

фактический расход – $52 * 3/100 = 2$ л

2. Время работы двигателя со специальным агрегатом (водяной насос) –
20 мин

норма расхода л/мин – 0,330 (А-92)

фактический расход – $20 \text{ мин} * 0,330 = 7$ л

3. Работа двигателя в стационарном режиме без нагрузки – 10 мин ;

норма расхода л/мин – 0,150 (А- 92)

фактический расход - $10 \text{ мин} * 0,150 = 1,5$ л

4. Общий расход $2+7+1,5 = 10,5$ л.

Председатель добровольной
пожарной дружины _____

А.В. Тощев

Член : _____

И.В. Дьяконов

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

А К Т № 5
о тушении пожара

08.04.2015 г.

С.Городок

Добровольная пожарная дружина в составе:

председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В.

членов дружины: Дьяконова И.В., Кобцев Р.А.

составила настоящий акт о том, что 08.04.2015 года произошло возгорание
полов яр со стороны ул. Щетинкина, с. Городок (очаг возгорания 300 кв м).

В 19 час.30 мин поступил сигнал о возгорании полов главе
администрации Городокского сельсовета.

Члены добровольной пожарной дружины на личном транспорте выехали в
район возгорания с ранцевыми огнетушителями и приступили к тушению
пожара.

В 20 час 45 мин. очаг возгорания был локализован.

Председатель добровольной
пожарной дружины _____ А.В. Тощев

Члены :

_____ И.В. Дьяконов

_____ Р.А. Кобцев

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АКТ №6
о тушении пожара

08.04.2015 г.

С.Городок

Добровольная пожарная дружина в составе:

председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В.

членов дружины: Дьяконова И.В.

составила настоящий акт о том, что 08.04.2015 года произошло возгорание
полов в районе ул. Школьная, с. Городок (очаг возгорания 0,5 га).

В 15 час.00 мин поступил сигнал о возгорании полов главе
администрации Городокского сельсовета.

Член добровольной пожарной дружины с помощниками, жителями с.
Городок: Аттинк А.М., Сазанов В.И., Недялков В.И. на личном транспорте
выехали в район возгорания с ранцевыми огнетушителями и приступили к
тушению пожара.

В 16 час. очаг возгорания был локализован.

Председатель добровольной
пожарной дружины _____ А.В. Тощев

Члены: _____ И.В. Дьяконов

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

А К Т № 7
о тушении пожара

09.04.2015 г.

С.Городок

Добровольная пожарная дружина в составе:
председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В., членов дружины: Дьяконова И.В., Арокина Н.В.

составила настоящий акт о том, что 10.04.2015 года произошло возгорание
дома по адресу: с. Городок, ул. Рабочая, дом 48, кв.2 .

В 17 час.50 мин поступил сигнал о возгорании дома главе
администрации Городокского сельсовета.

В 18 час 05 мин пожарный автомобиль ЗИЛ -131, (водитель Дьяконов
И.В.) принадлежащий администрации Городокского сельсовета, прибыл на
место пожара.

В 19 час 00 мин очаг возгорания был локализован, пожарный
автомобиль сельсовета был отправлен в гараж.

При тушении пожара было использовано 5,2 м³ воды (одна бочка).

Расход ГСМ на время тушения пожара составил:

1. Пробег - 3 км ;

норма расхода на 100 км - 52л (А-92)

фактический расход – $52 * 3/100 = 2$ л

1. Время работы двигателя со специальным агрегатом (водяной насос) –
20 мин

норма расхода л/мин – 0,330 (А-92)

фактический расход – $20 \text{ мин} * 0,330 = 7$ л

3. Работа двигателя в стационарном режиме без нагрузки – 10 мин ;

норма расхода л/мин – 0,150 (А- 92)

фактический расход - $10 \text{ мин} * 0,150 = 1,5$ л

2. Общий расход $2+7+1,5 = 10,5$ л.

Пожарные автомобили Минусинской пожарной части прибыли на место
пожара в _____ в количестве ____ шт.

Старший пожарного расчета _____

Председатель добровольной
пожарной дружины _____

А.В. Тощев

Члены :

_____ И.В. Дьяконов

_____ Н.В. Арокин

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

А К Т № 8
о тушении пожара

09.04.2015 г.

С.Городок

Добровольная пожарная дружина в составе:
председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В., членов дружины: Дьяконова И.В., Хорошева Р.А.,
Плотникова П.А., помощника, жителя с. Городок Пугайкина Ивана,
составила настоящий акт о том, что 09.04.2015 года произошло возгорание
стаек по адресу: с. Николо-Петровка, ул. Советская, 19.

В 23 час.30 мин поступил сигнал о возгорании главе администрации
Городокского сельсовета.

В 23 час 45 мин пожарный автомобиль ЗИЛ -131, (водитель Дьяконов
И.В.) принадлежащий администрации Городокского сельсовета, прибыл на
место пожара.

В 02 час 00 мин очаг возгорания был локализован, пожарный
автомобиль сельсовета был отправлен в гараж.

При тушении пожара было использовано 5,2 м³ воды (одна бочка).

Расход ГСМ на время тушения пожара составил:

1. Пробег - 28 км ;

норма расхода на 100 км - 52л (А-92)

фактический расход - $52 * 28 / 100 = 9$ л *15 л ?*

2. Время работы двигателя со специальным агрегатом (водяной насос) -
35 мин

норма расхода л/мин - 0,330 (А-92)

фактический расход - $35 \text{ мин} * 0,330 = 11,6$ л *12 л*

3. Работа двигателя в стационарном режиме без нагрузки - 10 мин ;
норма расхода л/мин - 0,150 (А-92)

фактический расход - $10 \text{ мин} * 0,150 = 1,5$ л *2*

1. Общий расход $9 + 11,6 + 1,5 = 22$ л. *23*

Пожарные автомобили Минусинской пожарной части прибыли на место
пожара в _____ в количестве ____ шт.

Старший пожарного расчета _____

Председатель добровольной
пожарной дружины _____

А.В. Тощев

Члены :

И.В. Дьяконов

Р.А. Хорошев

П.А. Плотников

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

А К Т № 9
о тушении пожара

12.04.2015 г.

С.Городок

Добровольная пожарная дружина в составе:
председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В., членов дружины: Дьяконова И.В., Арокина Н.В.

составила настоящий акт о том, что 12.04.2015 года произошло возгорание
полов , площадью 1га, в районе насосной станции с. Городок (Дальний
остров) .

В 11 час. поступил сигнал о возгорании главе администрации
Городокского сельсовета.

В 11 час 20 мин члены добровольной пожарной дружины на двух
личных автомобилях с помощниками - жителями села Городок: Головня
В.И., Чернов С.А. с ранцевыми огнетушителями, мотопомпами прибыли на
место пожара.

В 13 час 10 мин очаг возгорания был локализован.

Председатель добровольной
пожарной дружины _____ А.В. Тощев

Члены :

_____ И.В. Дьяконов

_____ Н.В. Арокин

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

А К Т № 10
о тушении пожара

12.04.2015 г.

С.Городок

Добровольная пожарная дружина в составе:
председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В., членов дружины: Дьяконова И.В., Хорошева Р.А., Кобцева
Р.А.

составила настоящий акт о том, что 12.04.2015 года произошло возгорание
полов в районе вышек сотовой связи, между с. Николо-Петровка и с.
Городок.

В 13час.05 мин поступил сигнал о возгорании главе администрации
Городокского сельсовета.

В 13час 25 мин члены добровольной пожарной дружины на трех
личных автомобилях с ранцевыми огнетушителями и мотопомпами
прибыли на место возгорания и приступили к тушению пожара.

В 17 час 00 мин очаг возгорания был локализован.

Председатель добровольной
пожарной дружины _____ А.В. Тощев

Члены :

_____ И.В. Дьяконов

_____ Р.А. Хорошев

_____ Р.А. Кобцев

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

А К Т № 11
о тушении пожара

12.04.2015 г.

С.Городок

Добровольная пожарная дружина в составе:
председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В., членов дружины: Дьяконова И.В., Хорошева Р.А.,
Плотникова П.А.

составила настоящий акт о том, что 12.04.2015 года произошло возгорание
стаек по адресу: с . Городок, ул. Щетинкина, дом 178.

В 17 час.00 мин поступил сигнал о возгорании главе администрации
Городокского сельсовета.

В 17 час 30 мин пожарный автомобиль ЗИЛ -431412, (водитель
Дьяконов И.В.) принадлежащий администрации Городокского сельсовета,
прибыл на место пожара.

Помощь членов добровольной пожарной дружины не потребовалась, очаг
возгорания был локализован, засыпан землей с помощью погрузчика
«Скорпион», принадлежащий ЗАО «Искра Ленина», водитель Бобров В.Н.
Пожарный автомобиль был отправлен в гараж.

Председатель добровольной
пожарной дружины _____ А.В. Тощев

Члены :

_____ И.В. Дьяконов

_____ Р.А. Хорошев

_____ П.А. Плотников

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

А К Т № 12
о тушении пожара

12.04.2015 г.

С.Городок


Добровольная пожарная дружина в составе:
председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В., членов дружины: Хорошева Р.А., Плотникова П.А
составила настоящий акт о том, что 12.04.2015 года произошло возгорание
полов около с. Николо-Петровка (Торбина гора).

В 18 час.10 мин поступил сигнал о возгорании главе администрации
Городокского сельсовета.

В 18 час 30 мин члены добровольной пожарной дружины на двух личных
автомобилях, с ранцевыми огнетушителями и мотопомпами, прибыли на
место пожара и приступили к тушению пожара.

В 20 час 30 мин очаг возгорания был локализован.

Председатель добровольной
пожарной дружины _____ А.В. Тощев

Члены :  _____ П.А. Плотников

 _____ Р.А. Хорошев

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

А К Т № 13
о тушении пожара

19.04.2015 г.

С.Городок

Добровольная пожарная дружина в составе:
председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В., члена дружины: Дьяконова И.В.

составила настоящий акт о том, что 19.04.2015 года произошло возгорание
здания бывшего заводоуправления по адресу: с .Городок, ул. Заводская,
д.2 .

В 13 час.05 мин поступил сигнал о возгорании главе администрации
Городокского сельсовета.

В 13 час 15 мин пожарный автомобиль ЗИЛ -431412, (водитель
Дьяконов И.В.) принадлежащий администрации Городокского сельсовета,
прибыл на место пожара.

В 15 час 00 мин очаг возгорания был локализован, пожарный
автомобиль сельсовета был отправлен в гараж.

При тушении пожара было использовано 2,5 м3 воды (одна бочка).

Расход ГСМ на время тушения пожара составил:

1. Пробег - 3 км ;

норма расхода на 100 км – 41,5 л (А-92)

фактический расход – $41,5 * 3/100 = 1,2$ л

2. Время работы двигателя со специальным агрегатом (водяной насос) –
20 мин

норма расхода л/мин – 0,330 (А-92)

фактический расход – $20 \text{ мин} * 0,330 = 7$ л

3. Работа двигателя в стационарном режиме без нагрузки – 10 мин ;

норма расхода л/мин – 0,150 (А- 92)

фактический расход - $10 \text{ мин} * 0,150 = 1,5$ л

4. Общий расход $1,2 + 7 + 1,5 = 10,0$ л.

Пожарные автомобили Минусинской пожарной части прибыли на место
пожара в _____ в количестве _____ шт.

Старший пожарного расчета _____

Председатель добровольной
пожарной дружины _____

А.В. Тощев

Члены :

_____ И.В. Дьяконов

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

А К Т № 14
о тушении пожара

19.04.2015 г.

С.Городок

Добровольная пожарная дружина в составе:
председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В., члена дружины: Дьяконова И.В.

составила настоящий акт о том, что 19.04.2015 года произошло возгорание
навоза по адресу: с. Городок, ул. Рабочая 11-2.

В 17 час.05 мин поступил сигнал о возгорании главе администрации
Городокского сельсовета.

В 17 час 20 мин пожарный автомобиль ЗИЛ -431412, (водитель
Дьяконов И.В.) принадлежащий администрации Городокского сельсовета,
прибыл на место пожара.

Помощь членов добровольной пожарной дружины не потребовалась, очаг
возгорания был локализован силами хозяев.

Председатель добровольной
пожарной дружины _____ А.В. Тощев

Члены : _____ И.В. Дьяконов

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

А К Т № 15
о тушении пожара

25.04.2015 г.

С.Городок

Добровольная пожарная дружина в составе:
председателя добровольной пожарной дружины Городокского сельсовета
Тощева А.В., члена дружины: Дьяконова И.В.

составила настоящий акт о том, что 25.04.2015 года произошло возгорание
крыши дома по адресу: с. Городок, ул. Олега Кошевого, д.20, в.2.

В 12 час.00 мин поступил сигнал о возгорании крыши главе
администрации Городокского сельсовета.

В 12 час 15 мин пожарный автомобиль ЗИЛ 431412, (водитель Дьяконов
И.В.) принадлежащий администрации Городокского сельсовета, прибыл на
место пожара. Помощь пожарной дружины не потребовалась, очаг
возгорания был локализован, пожарный автомобиль сельсовета был
отправлен в гараж.

Расход ГСМ на выезд на тушение пожара составил:

1. Пробег - 10 км ;
норма расхода на 100 км – 41,5 л (А-92)
фактический расход – $41,5 * 10/100 = 4$ л

Пожарные автомобили Минусинской пожарной части прибыли на место
пожара в _____ в количестве ____ шт.

Старший пожарного расчета _____

Председатель добровольной
пожарной дружины _____ А.В. Тощев

Члены : _____ И.В. Дьяконов