

ПАСПОРТ

г. Минусинск

Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование Качели подростковые (двойные) (тип 1)
1.2. Предприятие ООО «Металлстанкосервис»
1.3. Заводской номер 279
1.4. Дата выпуска 09.10.2018.
1.5. Качели предназначены для детей от 7 до 15 лет.

2. Основные технические данные

- 2.1. Габаритные размеры: 4600мм x 1500мм x 2500мм
2.2. Зона безопасности 7000мм x 6000мм
2.3. Масса 130 кг


3. Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Опорная стойка	2	
2	Перекрестная балка	1	
3	Промежуточная стойка	1	
4	Сидение пластиковое со спинкой на подвесе	2	
5	Узел качения (на подшипниках)	4	

4. Свидетельство о приемке

Качели подростковые (двойные), заводской номер 279 соответствуют требованиям ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытие для игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования» и признаны годными к эксплуатации.

М.П.



Дата выпуска

09 октября 2018 г.

Александр Г.Н.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качели требованиям Технического регламента при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 24 мес. со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

6. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок качели в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки качели, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

7. Инструкция по монтажу


7.1. Монтаж качели может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

7.2. Установка качели проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7000х 6000мм.

7.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность ;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

7.4. Установка качели производится с углублением опорных стоек в грунт с последующим их бетонированием на глубину 800мм.



8. Правила безопасной эксплуатации качели

8.1. Качели подростковые (двойные) предназначены для детей от 7 до 15 лет.

8.2. Запрещается пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг

8.3. Качели используются на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования

- эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.
- 8.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.
- 8.5. На поверхности не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.
- 8.6. На площадке (в зоне безопасности) должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления.
- 8.7. Перед началом эксплуатации качели проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

9. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

- 9.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.
- 9.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, прочность узлов крепления.
- 9.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

Место установки: г. Толочин Красноярского края

Дата установки (монтажа) 22.10.2018

Накладная (Акт приема-передачи) № 49 от 22.10.18

Адрес предприятия –изготовителя: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Береговая, 52/1,
тел. (39132) 5 80 62